

## *Fiche Technique*

### **Designjet T1600 séries**

Produit:

Nom du produit:	HP DesignJet T1600 36p Printer
Description du produit:	HP DesignJet T1600 - 36" imprimante grand format - couleur - jet d'encre - Rouleau (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm - 2 400 x 1 200 ppp - jusqu'à 3 ppm (mono) / jusqu'à 3 ppm (couleur) - capacité : 1 inclinaison - Gigabit LAN
Code EAN:	0193808345555
Garantie fabricant:	2 ans de garantie sur site
Général	
Type d'imprimante:	36" imprimante grand format - jet d'encre - couleur
Localisation:	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
Imprimante	
Technologie d'imprimante à jet d'encre:	HP Thermal Inkjet
Palette d'encres prise en charge (couleurs):	6 encres - cyan, magenta, jaune, noir photo, noir mat pigmenté, gris
Configuration de la cartouche d'encre:	6 cartouches (1 de chaque couleur : cyan, magenta, jaune, gris, noir photo, noir mat)
Vitesse d'impression:	Jusqu'à 3 ppm - brouillon - A1 (594 x 841 mm)
Périphériques intégrés:	Cutter, Stacker
Technologie de connectivité:	Filaire
Interface:	Gigabit LAN
AirPrint activé:	Oui
Résolution maximum (N&B):	2 400 x 1 200 ppp
Résolution maximum (couleur):	2 400 x 1 200 ppp
Langage(s) d'impression:	PostScript 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2, TIFF, PDF 1.7, JPEG
Fonctionnalités de l'imprimante:	Impression depuis un appareil mobile
RAM	
RAM installée (maximum):	128 Go
Stockage	
Disque dur:	500 Go
Gestion du support	
Type de supports:	Papier photo, vinyl, papier, film, papier à contre-jour, papier translucide de qualité, papier photographique, papier brillant, papier mat, papier semi-brillant, papier

	coloré, papier polyester
Taille max. du support:	Rouleau (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm
Taille minimale du support (personnalisée):	210 mm x 279 mm
Taille maximum du support (personnalisée):	914 mm x 1219 mm
Formats standard reconnus:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI E (864 x 1118 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rouleau (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm, 210 x 279 mm, 210 x 914 mm
Longueur maximale d'impression:	91.4 m
Plage d'épaisseur des supports:	Jusqu'à 0,5 mm
Grammage:	60 g/m <sup>2</sup> - 328 g/m <sup>2</sup>
Capacité totale:	1 inclinaison
Entrées de média:	1 x manuel - 1 inclinaison - Rouleau (91,4 cm x 91,4 m) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 328 g/m <sup>2</sup>
Réseaux	
Réseaux:	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance:	IPP, HTTP, HTTPS, TFTP, SMTP, DHCP, IPv4
Protocoles et fonctions de sécurité:	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, LEAP, authentification SMB, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, SNMP 3
Extension/connectivité	
Connexions:	1 x LAN Gigabit - RJ-45
Divers	
Caractéristiques:	Module TPM (Trusted Platform Module), support de lecteur (SED) d'auto-cryptage
Normes de conformité:	EMC, RoHS, EN 60950-1, WEEE, REACH, LVD, ERP, EAC, Ukraine
Alimentation	
Périphérique d'alimentation:	Alimentation électrique - interne
Tension requise:	CA 120/230 V
Fréquence requise:	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement:	100 Watt
Consommation électrique en mode d'attente:	36 Watt
Consommation en mode sommeil:	10 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus:	Pilotes de périphérique & utilitaires, HP Web JetAdmin, HP Click, HP JetAdvantage Security Manager
Normes environnementales	
Labellisation ENERGY STAR:	Oui
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale	5 °C

de fonctionnement:

Température  
maximale de                    35 °C

fonctionnement:

Taux d'humidité en  
fonctionnement:            20 - 80%

Emission sonore  
(inactive):                    17 dBA

Emission sonore  
(active):                      42 dBA

Dimensions et poids

Largeur:                      1.39 m

Profondeur:                 76 cm

Hauteur:                     1.08 m

Poids:                        81 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée):       148 cm

Profondeur  
(emballée):                 77 cm

Hauteur (Expédition):    81 cm

Poids (Expédition):       113 kg

**TechnoPRO Rott Philip**  
**Av. Général Guisan 94**  
**1180 Rolle**

Tél.: 079 / 658.62.80  
**Fax: 021 / 825.25.61**  
E-mail: [info@technopro.ch](mailto:info@technopro.ch)  
Internet : [www.technopro.ch](http://www.technopro.ch)

No TVA: CHE-109.392.356 TVA  
Banque: UBS 228-555298.01W  
Compte postal : 17-164585-7